



# MEMORIA DE CALIDADES

## Residencial The Edge

Alcossebre - Castellón

*the edge*  
PUNTA CARGADOR · ALCOSSEBRE







# MEMORIA DE CALIDADES

## RESIDENCIAL THE EDGE

### CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

El sistema de **cimentación** se planteará mediante un **sistema de zapatas arriostradas de hormigón armado** empotradas en sustrato recomendado por el Estudio Geotécnico.

La **estructura** se resolverá mediante **forjado reticular de hormigón armado** que absorberá luces que oscilan entre los 5,50m y los 6,00m en las dos direcciones y **pilares de hormigón armado**.

### FACHADAS

Las fachadas se han diseñado basándonos en una construcción **BIOCLIMÁTICA**, con un BAJO impacto medioambiental necesarios para reducir el consumo de energía y en defensa del medio ambiente. A su vez se ha pensado en materiales naturales o con procesos de fabricación **ECOLÓGICOS** que nos ofrezcan mayor calidad del aire en los espacios que habitamos.

Por ello la fachada base del edificio se ejecutará con dos tipologías de fachada, ambas basadas en estos principios de construcción **BIOCLIMÁTICA** y **ECOLÓGICA**.

Una de las fachadas se resolverá mediante revestimientos exteriores de mortero de CAL HIDRAULICA que tiene como ventajas medioambientales la de tener una larga vida útil. Es un material que se encuentra en la naturaleza, en casi cualquier sitio, por lo que no se produce CO2 en traslados del material a largas distancias. Por otro lado, su fabricación apenas produce impacto ambiental, no es contaminante, mejora la higiene y tiene una muy buena capacidad aislante, tanto térmica como acústica, por lo que produce una menor demanda energética con el consiguiente ahorro económico para los habitantes y de emisiones tóxicas para la atmosfera. Es un material que evita la proliferación de moho ya que es permeable al vapor de agua, dejando respirar la pared y evitando así las condensaciones interiores. También es un material con un mayor grado de flexibilidad por lo que sufre pocas fisuraciones por retracción hidráulica.

Con esta solución de acabado exterior de las fachadas, a su vez, conseguimos unos paramentos más limpios, con ausencia de humedades y dando un aspecto de mayor luminosidad.



# MEMORIA DE CALIDADES

## RESIDENCIAL THE EDGE

### FACHADAS

Para los vuelos se emplea una solución constructiva con **Solid Surface de nueva generación, KRION de Porcelanosa Grupo**. Este material está compuesto por dos terceras partes de minerales naturales y un bajo porcentaje de resinas de gran resistencia. Esta composición dota a este material de unas claras particularidades exclusivas como la carencia de poros, no proliferación de las bacterias sin ningún tipo de aditivo, dureza, durabilidad, facilidad de reparación, escaso mantenimiento y fácil limpieza.

**KRION** tiene propiedades bacteriológicas que actúan contra microorganismos, como bacterias y hongos, eliminándolos de su superficie. Esta característica ayuda a mantener la higiene de las superficies y ambientes, ofreciendo espacios más seguros que contribuyen a cuidar la salud y el entorno frente a cuerpos contaminantes. Se trata de un **material ecológico**, ya que puede reciclarse al 100% y una vez procesado y una vez finalizado su ciclo de vida, puede ser utilizado de nuevo en el ciclo de producción.

En general, los cerramientos, cumplirán las normas vigentes; especialmente las relativas a Aislamiento Térmico y Acústico según las determinaciones de los Documentos Básicos del CTE – Código Técnico de la Edificación.

### CUBIERTAS

La **cubierta** del edificio se divide entre una cubierta transitable para uso y disfrute exclusivo de todas las viviendas de segunda planta y de una cubierta dedicada a instalaciones generales para todo el edificio. Ambas se resuelven mediante **cubierta invertida con aislamiento térmico** y el acabado será mediante embaldosado cerámico en el primer caso y de gravas en el segundo.

### CARPINTERIAS EXTERIORES

Las **carpinterías exteriores** serán de aluminio con rotura de puente térmico de 1ª calidad marca **ITESAL** o similar, de alta resistencia térmica, con **doble junta de estanqueidad** y color Mars 2525 Sablé (imitación acero corten) o similar. Ensayadas a la permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento. Serán de maniobra **oscilobatiente** (excepto en ventanas o puertas correderas). En viviendas de planta baja dispondrán de **cierres de seguridad**. Se las dotará de un **sistema de microventilación** y la vidriería estará compuesta por **doble acristalamiento con cámara aislante**, con propiedad de baja emisividad y con control solar en función de la orientación. Los distintos espesores y transmitancias serán los requeridos por el CTE – Código Técnico de la Edificación.

Para el control del oscurecimiento se adopta una solución mediante un sistema de **wind screen** de accionamiento motorizado, que ofrecen una protección más natural. Este sistema ayuda a controlar la luminosidad y el deslumbramiento en diversas situaciones, ya que atenúan la luz que entra en el edificio y controla el calor incluso en situaciones de fuertes cargas de viento.

Todas las ventanas darán cumplimiento a la normativa técnica en cuanto a los ensayos de permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento.









# MEMORIA DE CALIDADES

## RESIDENCIAL THE EDGE

### TABIQUERIA

La **tabiquería interior** y de distribución de la **vivienda** se realizará con tabiques tipo Pladur o similar, de placas de yeso laminado con aislamiento de lana mineral de (15+48+15) y (15+70+15). Para la **separación entre viviendas** se utilizará también un sistema tipo Pladur o similar formado por 2 placas de yeso a ambas caras con doble estructura autoportante y doble aislamiento de lana mineral, que dispone un sistema antivandálico incorporando una lámina de 0,6 mm de chapa galvanizada haciendo un total de: (15+15+48+15+0,6+48+15+15). La tabiquería que **separa las viviendas de las zonas comunes** se construirá mediante un muro de medio pie de ladrillo cerámico panal con yeso pintado y al que, por el interior de las viviendas, se le trasdosa con un sistema autoportante de yeso laminado y que incorpora aislamiento. Las **particiones de los trasteros** se resolverán con ladrillo cerámico revestido con yeso y pintado a ambas caras. Los **núcleos de escaleras** y **huecos de ascensores** se resolverán mediante fábrica de ladrillo de medio pie tipo panal más yeso.

### CARPINTERIAS INTERIORES

La **puerta principal de acceso a la vivienda** estará blindada con **cerradura de seguridad** y cuatro bisagras, lacada de color blanco al interior. Las **puertas interiores** serán de MDF (medium density fireboard) **lacadas en color blanco**, lisas y de diseño con herrajes de acero inoxidable o aluminio. Los tapajuntas serán del mismo acabado que las puertas. Las puertas de los baños secundarios y dormitorio principal llevarán condena del mismo modelo que las manecillas. En cocinas y comedor serán acristaladas para un mejor flujo de luz entre estancias. Los **armarios empotrados** de la vivienda se entregarán **totalmente equipados** en su interior con barra para colgar, estante superior y módulo de cajones. Para una óptima integración de los materiales, estos armarios irán a juego con las carpinterías interiores. Las puertas se solucionarán con hojas **correderas o abatibles**, según plano.

### SOLADOS

Como pavimento general de la vivienda se colocará gres porcelánico **PAR-KER** modelo **FOREST FRESNO de 22x90 cm.** de la **firma Porcelanosa** en todas las estancias de las viviendas. En las zonas de terrazas exteriores este pavimento será el mismo modelo, pero en formato de **14,3x90 cm.** y **antideslizante clase 3.** Reforzando con **el concepto ECOLÓGICO de la edificación**, este pavimento ha sido producido bajo el concepto de **la serie Ecologic de la firma Porcelanosa Grupo**, quien consigue baldosas con un contenido en material reciclado superior al 95%, emitiendo de esta forma un 40% menos de CO2. A su vez, la energía eléctrica utilizada para la fabricación de los pavimentos y revestimientos proviene de fuentes renovables. Los **rodapiés** en las estancias de las viviendas serán de DM lacado en color blanco como continuación de la carpintería interior. Las zonas comunes interiores y el peldañado de las escaleras se realizará con baldosas de gres porcelánico modelo **ARIZONA CALIZA de 59,6 x 59,6 cm.** de **Porcelanosa Grupo**. Las zonas pavimentadas del exterior pertenecientes a la urbanización del complejo residencial se revestirán con **baldosas de gres porcelánico** modelo **ARIZONA CALIZA de 59,6 x 59,6 cm.** o **BOTTEGA CALIZA de 59,6 x 59,6 cm.** de Porcelanosa Grupo, quedando el resto para zonas ajardinadas. Las soleras del sótano se ejecutarán con **hormigón fratasado** y señalizadas adecuadamente para uso de aparcamiento. Los trasteros y zonas comunes de paso en garaje también se resolverán con el mismo tipo de pavimento.





# MEMORIA DE CALIDADES

## RESIDENCIAL THE EDGE

### REVESTIMIENTOS INTERIORES Y TECHOS

Se aplicarán dos manos de **pintura plástica lisa** de primera calidad en todas las dependencias interiores de las viviendas. En los **baños y aseos** las paredes se alicatarán con piezas de cerámica porcelánica modelos **GLEM WHITE NATURE de 120x230 cm.**, en baño principal y **NEWPORT WHITE 33,3x100 cm.**, combinado con **OLD WHITE de 33,3x100 cm.**, en el baño secundario, todo de la **firma Porcelanosa Grupo**. En el caso de **las cocinas** se revestirán los frentes de la encimera de trabajo con el mismo material de la propia encimera, dejando el resto de la cocina con pintura plástica. En las zonas exteriores y, en concreto, en el portal, vestíbulos de acceso y escaleras, se aplicará un **mortero de cal maestreado acabado con pintura de base silicatos coloreados**. En el garaje y en los cuartos trasteros, **pintura plástica**. Imprimación antioxidante y acabado con pintura esmalte sintético **sobre elementos metálicos**. Los **techos interiores** serán de yeso laminado y se pintarán en color blanco. En las **terrazas**, los falsos techos se resolverán con **placas AQUAPANEL** o similar, pintadas en **color Oxicorte**. Se dotará de falsos techos desmontables en lugares donde lo exija la Dirección Facultativa (fundamentalmente por el alojamiento de instalaciones y, concretamente, la máquina interior del aire acondicionado).

### MOBILIARIO DE COCINAS

Las cocinas se entregarán **totalmente amuebladas y equipadas**, personalizadas conforme al **modelo Project de GAMADecor** de la **firma Porcelanosa**. Estarán fabricadas con cascos fabricados con tableros de aglomerado de alta resistencia con clasificación E1 y 16 mm de espesor con cantos rechapados con ABS especialmente resistentes a los impactos y a las altas temperaturas. Los frentes de los armarios, puertas y cajones se realizarán a base de tablero de partículas de 19 mm de espesor con recubrimiento de papel melamínico de color homogéneo o imitación madera con textura superficial. Los herrajes serán de la marca **Hettich de la gama Arcitech**. La **encimera**, será de **KRION K-LIFE de la firma Porcelanosa**, añadiendo una vez más el carácter **ECOLÓGICO** de estas viviendas, ya que este material purifica el aire y elimina las bacterias. El banco de trabajo incluirá un **fregadero encastrado en acero inoxidable** perfectamente integrado en la superficie de la encimera que, además, revestirá la pared frontal hasta los armarios.





# MEMORIA DE CALIDADES

## RESIDENCIAL THE EDGE

### MOBILIARIO DE COCINAS

Grifería monomando **ARQUITECT** de **NOKEN** de la firma **Porcelanosa**. Los electrodomésticos, de **NEFF** o marca similar, incluirán: campana en módulo de integración encastrable de acero, placa vitrocerámica de inducción y encastrable en color negro y biselada, horno multifunción encastrable EasyClean de cristal negro e inoxidable, microondas eléctrico encastrable sin marco y de cristal negro e inoxidable, lavavajillas totalmente integrable, lavadora y frigorífico combi con puertas de cristal pizarra.

### APARATOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTOS DE BAÑOS

#### BAÑO PRINCIPAL

Los sanitarios, serán de porcelana vitrificada, **suspendidos**, modelo **TONO** de **NOKEN**, con placa de doble descarga. El baño se dotará de mueble de baño modelo **SMART ROBLE TAUPE** con encimera de **SMART** de **KRION** y espejo **SMART LINE** a conjunto de **GAMADECOR**, con grifería modelo **TONO** de **NOKEN**, en color cobre y limitadores de caudal, que contribuyen a ahorrar hasta un 89% de agua reduciendo el consumo energético y las emisiones de CO2. Plato de ducha **KRIONSHELL SLOPE** de **KRION** de bajo relieve y sumidero lineal. Estos platos de ducha se han fabricado empleando resinas que utilizan hasta un 6% de botellas de plástico recicladas en su composición. Estos platos de duchas se dotarán con mampara de vidrio **NEO 9** y grifería empotrada **termostática** modelo **TONO** de **NOKEN** con rociador de brazo de la misma serie.

#### BAÑO SECUNDARIO

Este irá provisto de inodoro **suspendido** de porcelana vitrificada, modelo **ARQUITECT** de **NOKEN** con cisterna **OVAL** de doble descarga, mueble de baño modelo **ESPACIO BLANCO** de **GAMADECOR** con encimera **URBAN** de gelcoat, espejo **SMART LINE** a conjunto y grifería modelo **ROUND** de **NOKEN**, cromada con cartuchos cerámicos, apertura en frío y dispositivos de ahorro de agua mediante aireador economizador. Plato de ducha **KRIONSHELL LINE** de **KRION** de bajo relieve y sumidero redondo integrado, con mampara de vidrio **YOVE 9** y grifería empotrada **termostática** modelo **ROUND** de **NOKEN** con rociador de brazo de la misma serie.









# MEMORIA DE CALIDADES

## RESIDENCIAL THE EDGE

### ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

**Instalación eléctrica** de acuerdo con el **Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión**. En las **zonas comunes y garajes**, la iluminación disfrutará de lámparas de **tipo LED** con doble regulación **automática** mediante detección y programador temporal. Cada **vivienda** tendrá una instalación diseñada para un **grado de electrificación Elevado**. Puntos de luz conmutados en dormitorio principal, pasillo y/o estancias donde proceda según normativa vigente. La **terraza principal** presentará una toma de corriente y luminarias murales para una completa iluminación del ambiente exterior. **Instalación de telecomunicaciones** en viviendas según Reglamento vigente (Instalación de tomas de televisión, voz y datos -telefonía- en todos los dormitorios, salones-comedores y cocinas) Toma de televisión en **terraza**. **Videoportero** de instalación con terminal de llamada tanto en portales como en la entrada peatonal al recinto de la urbanización. Las viviendas se entregarán **con la instalación de mecanismos inteligentes** de la gama **SIMON 100** o similar, y **preinstalación de sistema inteligente y funcional** con los cuales, desde un App, los usuarios podrán configurar la funcionalidad de los diferentes elementos que configuran la instalación de su vivienda. Con este sistema podrán, sin tener que modificar la instalación eléctrica ni el cuadro, configurar el encendido de luces, subir y bajar el control solar de los dormitorios, encender la climatización, etc. Sistema que permite modificar y ampliar las diferentes personalizaciones en cualquier momento.

### CLIMATIZACION Y ACS

**Instalación completa de aire acondicionado** con **bomba de calor (aire frío y caliente)** a base de conductos para la impulsión por falso techo, difusores de distribución de aire, máquina interior con conexión a desagüe en el falso techo registrable del baño o aseo y máquina exterior en una zona preparada para tal fin en la cubierta del edificio. **Agua caliente sanitaria** mediante la instalación de un **AEROTERMO**. Estos aerotermos permiten la sustitución de la instalación de paneles solares térmicos. A diferencia de los paneles solares que normalmente aportan sobre un 40% de la demanda de ACS, los aerotermos tienen capacidad para aportar el 100% de la demanda. El aerotermino es una bomba de calor aerotérmica para ACS de baja potencia, que extrae energía del aire circundante y lo transforma en energía térmica capaz de calentar el agua almacenada en un depósito de acumulación. **Cumplimiento de la normativa técnica sobre el ahorro y la eficiencia energética.**





# MEMORIA DE CALIDADES

## RESIDENCIAL THE EDGE

### SISTEMA DE SEGURIDAD

Las viviendas irán instaladas mediante un **sistema de seguridad conectado a central de alarmas**, de doble vía de comunicación (RTB+GPRS), con 3 detectores volumétricos y teclado. La instalación será cableada, resistente a inhibidores. La alarma irá preparada para manejarse **de forma remota**, bien desde cualquier navegador web o bien desde cualquier móvil o tableta, a petición del cliente y tras su contratación. Para los elementos comunes, la promoción dispondrá de **control de accesos** tanto en el acceso al garaje como en los dos accesos peatonales, **sistema de videovigilancia** de las zonas comunes y **sistema de vigilancia de caídas a piscina**. El garaje contará con proyecto específico de incendios con sistema de detección, control y extinción, sectorizando con puertas resistentes al fuego las distintas zonas.

### TRASTEROS, PLAZAS DE APARCAMIENTO Y CUARTOS COMUNES Y DE INSTALACIONES

El edificio cuenta con una planta sótano (semisótano) con ventilación destinada a cuartos de instalaciones, trasteros y amplias plazas de aparcamiento para los vehículos de las viviendas. Se dotará, a cada vivienda, de una preinstalación de **Recarga de Vehículo Eléctrico** en la plaza que se le asigne, desde su contador eléctrico, según RBT. La puerta de entrada al garaje será automática, dotada de temporizador y mando a distancia e incluirá detector de seguridad de paso de vehículos y personas mediante célula fotoeléctrica.

Equipamiento según las normas de seguridad vigentes en cada momento e **instalación completa de prevención de incendios, incluyendo central eléctrica de detección y detectores individuales de humos en garaje, bocas de incendio equipadas, extintores y puertas cortafuegos.**

### ASCENSORES

Serán de accionamiento eléctrico, con teléfono de asistencia y **botonera táctil con braille**. Cabina amplia para 6 personas con una carga máxima de 450 Kg. Puertas de cabina telescópicas automáticas y accesibles para minusválidos. Acceso directo a plantas de viviendas desde planta de semisótano y a ésta mediante llave o código, conexión telefónica automática con central de seguridad de ascensores.

### SISTEMA AVANZADO DE RECIRCULACIÓN DEL AIRE EN LAS VIVIENDAS

Instalación de renovación del aire interior de la vivienda mediante **sistema de ventilación individual**.





# MEMORIA DE CALIDADES

## RESIDENCIAL THE EDGE

### ESPACIOS COMUNES DE RECREO

El **cerramiento exterior de la urbanización orientado al mar** se resolverá con un muro perimetral revestido con piedra de la zona, hasta un metro y un cerramiento de vidrio en su parte superior para tener unas excelentes vistas del mar. El resto de cerramiento de la parcela se realizará con muro ciego de altura mínima permitida por el Plan General y el resto se resolverá con cerramiento metálico a definir por la Dirección Facultativa. Puertas de **acceso peatonales**, que dirigen por paseo perimetral hacia los portales de acceso a las viviendas o hacia la zona de recreo. Zonas de acceso a viviendas a través de portales comunitarios y escaleras con iluminación con alta eficiencia energética y ventilación natural.

**Acceso a garaje** desde la calle Camí Dels Quatre Termes por camino de la propia urbanización que da acceso a la parte lateral posterior del edificio. Espacio comunitario con amplias **zonas ajardinadas de diseño mediterráneo** con especies vegetales de bajo consumo hídrico e instalación de sistema de riego automático. La urbanización disfrutará también de una **piscina de diseño** con zona de playa y rebosadero **infinity**, con **instalación de control y depuración mediante cloración salina**, ducha exterior de refresco, así como de una **zona de uso y disfrute comunitario**. La comunidad disfrutará además de **un amplio espacio de uso y disfrute exclusivos para la urbanización** y que podrán destinarse a zonas GYM o GOURMET-HOSPITALITY, por determinar y dependiendo de la decisión de sus usuarios.

*En todo caso, se cumplirá la normativa que sea de aplicación y especialmente la relativa al CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN y al CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). Póliza de Garantía Decenal de Estabilidad según Ley de Ordenación de la Edificación.*

*Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas es el indicado en la memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico. Todas las marcas aquí reflejadas son susceptibles de ser sustituidas por otras de nivel equivalente.*

*La presente Memoria de Calidades podría sufrir modificaciones por decisiones técnicas, por exigencias normativas o por resoluciones de la Administración Pública.*

TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA REFERIDA A ESTE PROYECTO, PLANOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y FONTANERÍA ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO.







Residencial The Edge - *“entre el mar y la tierra”*

[portamediterranea.com](http://portamediterranea.com)

*the edge*  
PUNTA CARGADOR · ALCOSSEBRE